
Subject: globalization of variables

Posted by [taejon](#) on Mon, 06 Nov 2006 14:13:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi

in the code below I want to use the variable voxel_a0 globally. That means, when I try after compilation (successful) to run the program I got the message:

variable is undefined : voxel_a0

In principle I want that after starting the program after pressing the 'apply_button' (eventhandler=applydata_event) the variables should be stored globally in the structure pState, so that when proceeding the program in the subprogram efgcalc1_computedim I want to use them again, and later on in other functions or subprograms as well. Any idea ?

Thanks in advance

Sven Ohmann

```
.*****
;
pro efgcalc1_event, event
    widget_control, event.top, get_uvalue=pstate
    widget_control, event.id, Get_Value = buttonValue
print, buttonvalue
case buttonValue of
    'QuitSofort'      : widget_control, event.top, /destroy
    'OPTIONS'         : efgcalc1_options_events, event
    'Load Binaryfile' : LoadBinFile_events, event
    'Dismis'          : dismisdata_event, event

    'Apply'           : Applydata_event, event
endcase
end

.*****
; Wie im eventhandler 'loadbinfile_events' beschrieben (jetzt als
Funktion ausgelagert)
FUNCTION efgcalc1_loadbindata, inputfile, gs
    print, "Voxelzahl", gs
    data = ptr_new(dblarr(gs, gs, gs))
    openr, 1, inputfile
    readu, 1, *data
    close, 1
```

```

print, 'max:', max(*data)
print, 'min:', min(*data)
return, data
end

```

```

;*****
;

```

```

pro applydata_event, event
  widget_control, event.top, get_uvalue=pstate
  print, 'Data applied'

```

```

  widget_control, (*pstate).ccald,      get_value=a0
  widget_control, (*pstate).ccbld,      get_value=b0
  widget_control, (*pstate).ccclld,     get_value=c0
  widget_control, (*pstate).ccalphald,  get_value=alpha
  widget_control, (*pstate).ccbetalld,  get_value=beta
  widget_control, (*pstate).ccgammald,   get_value=gamma
  widget_control, (*pstate).a0valld,    get_value=voxel_a0
  widget_control, (*pstate).b0valld,    get_value=voxel_b0
  widget_control, (*pstate).c0valld,    get_value=voxel_c0
  widget_control, (*pState).voxelzahlld, get_value=gs

```

```

; Hier das urspruengliche Voxelvolumen
Voxelvol = voxel_a0 * voxel_b0 * voxel_c0
print, 'Voxelvolumen:', voxelvol

```

```

; Hier werden die Voxelkantenlaengen des Wuerfels auf array-ticks
korrigiert
; voxel_a0 = a0/gs
; voxel_b0 = b0/gs
; voxel_c0 = c0/gs

```

```

; print, 'a0-Werte:', voxel_a0
; print, 'b0-Werte:', voxel_b0
; print, 'c0-Werte:', voxel_c0
end

```

```

;*****
;

```

```

pro efgcalc1_Computedim, pState
; Hier werden die Voxelkantenlaengen des Wuerfels auf array-ticks
korrigiert
  widget_control, (*pState).voxelzahlld, get_value=gs
  voxel_a0 = a0/gs
  voxel_b0 = b0/gs
  voxel_c0 = c0/gs

  print, 'a0-Werte:', voxel_a0
  print, 'b0-Werte:', voxel_b0

```

```

    print, 'c0-Werte:', voxel_c0
end

;
;*****
; Funktion zum Umrechnen von Angstroem-Einheiten auf array-ticks
; *pState.ccald gibt z.B. die reale Kristallaenge an (4.8215
Angstroem). *pState.a0val
; die Laenge in Voxellaengeneinheiten

;pro efgcalc1_computedim, pState
;print, 'ccaid:',(*pstate).ccald
;print, 'Versuch', (*pState).ccald
; widget_control, (*pState).voxelzahlld, get_value=gs
;print , 'Die Voxelzahl pro Interval:', gs

;end
;*****

pro LoadBinFile_events, event
; Hier kann User die von EVOX bereitgestellte Datei auswaehlen !
inputfile = DIALOG_PICKFILE(/READ, FILTER="*.bin")

; Falls keine Datei ausgewaehlt wurde...
if (inputfile eq "") then begin $
    widget_control, event.top, SET_UVALUE=pState, /No_Copy
    RETURN
endif

; Falls eine Datei ausgewaehlt wurde, wird aus dem Feld Voxelzahl die
; frueher bezeichnete Gridsize gewonnen und die Datei eingelesen. Es
erfolgt eine Pruefung
; der Min und Max-Werte ob dies erfolgreich geschah

widget_control, event.top, get_uvalue=pstate
widget_control, (*pstate).Voxelzahlld, get_value = gs

; Funktionsaufruf zum Einlesen der Binaerdatei
(*pstate).maindata = efgcalc1_loadbindata(inputfile, gs)

; Funktionsaufruf um von Angstroem auf array--ticks umzurechnen
efgcalc1_computedim, pState

end

;*****
;
pro efgcalc1

```

```
; Hauptprogramm, hier wird die graphische Oberfläche gebastelt
; Zuerst das Menue oben (File und Options), durch Menu=1 wird 'File' zu
; einem pulldown-menue
; Mit Menu = 1 wird Button zu Pulldownmenu
```

```
BaselId      = widget_base(/row, title=' EFG-Berechnung',
mbar=menubaselId)
FileId       = widget_button(menubaselId, Value = 'File',  Menu
= 1)
OptionsId    = widget_button(menubaselId, Value = 'Options', Menu
= 1)
Q_Id         = widget_button(menubaselId, Value = 'Quit',  Menu
= 1)
```

```
; Hier unter dem 'File_Button', Event_pro gibt den Eventhandler an
```

```
BinaryfileId = widget_button(fileId,  Value = 'Load
Binaryfile', Event_Pro=efgcalc1_LoadBinFile_events)
AsciifileId  = widget_button(fileId,  Value = 'Load
Asciifile')
CoreBinfileId = widget_button(fileId,  Value = 'Load Binary
Corefile')
CoreAsciifileId = widget_button(fileId,  Value = 'Load Ascii
Corefile')
```

```
; Hier unter 'Quit-Button'
```

```
QuitId       = widget_button(Q_Id,    Value = 'QuitSofort')
```

```
; Hier unter dem 'Optionsbutton'
```

```
MultiselectId = widget_button(optionsId, Value = 'Multiselect')
ComputeEFGId  = widget_button(optionsId, Value = 'Compute the
EFG')
DrawEFGId     = widget_button(optionsId, Value = 'Draw the EFG')
```

```
SubbaselId    = widget_base(baselId, /col)
```

```
; Die Gruppe zum auswaehlen von 'settings' und 'tools'
```

```
; wTabelId     = CW_BGROUP(subbaselId, ['Settings', 'Tools'])
```

```
; Das Feld mit dem Titel 'Voxelzahl' (CW_Field ist fertiges Widget in
IDL), sowie Kristalldaten
```

```
VoxelzahlId   = CW_Field(SubbaselId, Title = 'Voxelzahl', Value =
100, xsize =5, /Integer)
```

```
KristalllabelId = widget_label(subbaselId, Value='Kristallsystem')
```

```
ccald         = CW_Field(SubbaselId, Title = 'a0',
value = 4.8195, xsize=5, /float)
```

```
ccblId        = CW_Field(SubbaselId, Title = 'b0',
value = 10.480, xsize=5, /float)
```

```

ccclId      = CW_Field(SubbaselId, Title = 'c0',
value = 6.0902, xsize=5, /float)
ccalphalId  = CW_Field(SubbaselId, Title = 'alpha',
value = 90.0,  xsize=5, /float)
ccbetalId   = CW_Field(SubbaselId, Title = 'beta',
value = 90.0,  xsize=5, /float)
ccgammalId  = CW_Field(SubbaselId, Title = 'gamma',
value = 90.0,  xsize=5, /float)
a0valId     = CW_Field(SubbaselId, Title = 'a0voxellength',
value = 0.05,  xsize=5, /float)
b0valId     = CW_Field(SubbaselId, Title = 'b0voxellength',
value = 0.05,  xsize=5, /float)
c0valId     = CW_Field(SubbaselId, Title = 'c0voxellength',
value = 0.05,  xsize=5, /float)

; Buttons zum Aufnehmen von Voxelzahl und Kristalldaten
dismissId   = widget_button(subbaselId , Value = 'Dismiss',
xsize=30, ysize=30)
applyId     = widget_button(subbaselId, Value = 'Apply',
xsize=30, ysize=30)

; Hier das Bild wo die Elektronendichte erscheinen soll
DrawbaselId = widget_base(baselId, /col)
printId     = widget_base(drawbaselId, /col)
DrawId      = widget_draw(printId, xsize=500, ysize=400)

; Hier die Schieberegler fuer das Rendern sowie Texteingabe der
d-Elektronenfile
renderbaselId = widget_base(printId, /row)
RenderId      = widget_slider(renderbaselId, Title='render',
minimum=0, maximum=200)
rendertext    = widget_text(renderbaselId, /editable, ysize=2)
renderrefresh = widget_button(renderbaselId, Value='Refresh')

; Hier dasselbe fuer das kugelsymmetrische Fc-File
rendercorebaselId = widget_base(printId, /row)
RenderCore        = widget_slider(rendercorebaselId, Title='render
Core data', minimum=0, maximum=200)
rendercoretext    = widget_text(rendercorebaselId, /editable, ysize=2)
rendcorerefreshID = widget_button(rendercorebaselId,
Value='rendercorerefresh')

; Hier werden die Infos fuer IDL bereitgestellt. Konzept Siehe Fanning
S. 154

; widget_control, baselId, /realize
widget_control, drawId, get_value=winvis

```

```

state = {winvis : winvis, voxelzahlId : voxelzahlId, ccald : ccald,
ccblId:ccblId, ccclId:ccclId, $
        ccalphald:ccalphald, ccbetalId:ccbetalId,
ccgammald:ccgammald, $
        a0valId:a0valId, b0valId:b0valId, c0valId:c0valId, maindata
: ptr_new(/allocate_heap), $
        voxel_a0 : voxel_a0, voxel_b0 : voxel_bo, voxel_c0 :
voxel_c0, gs:gs }

pstate = ptr_new(state)

widget_control, baselId, Set_UValue=pstate
widget_control, baselId, /realize
; Xmanager gibt den Eventhandler an, und welches das Hauptprogramm ist
xmanager, 'efgcalc1', baselId, Event_Handler = 'efgcalc1_event'
,/no_block

end
..*****
',

pro dismisdata_event, event
print, 'Data canceled'
; Setze die Textfelder fuer die Kristalldaten auf Null

widget_control, event.top, get_uvalue=pstate
widget_control, (*pstate).ccald,      set_value='0'
widget_control, (*pstate).ccblId,     set_value='0'
widget_control, (*pstate).ccclId,     set_value='0'
widget_control, (*pstate).ccalphald,  set_value='0'
widget_control, (*pstate).ccbetalId,  set_value='0'
widget_control, (*pstate).ccgammald,  set_value='0'

end
..*****
',

```
